

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное  
общеобразовательное учреждение «Кударинский детский сад»  
(наименование объекта (территории))

село Кудара-Сомон  
(наименование населенного пункта)

\_\_\_\_\_ (пометка или гриф)

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ РУО МО «Кяхтинский район»

\_\_\_\_\_ Б-Д. Г. Буянтуев  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России по  
Республике Бурятия  
(или уполномоченное им лицо)

\_\_\_\_\_ М.Ф.Тюрин  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения Вневедомственной  
охраны филиала ФГКУ УВООВНГ РБ (или  
уполномоченное им лицо)

\_\_\_\_\_ А.И. Чашков  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного Управления МЧС России по  
Республике Бурятия  
(или лицо уполномоченное им)

\_\_\_\_\_ А.А.Марков  
(подпись) (инициалы, фамилия)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение  
«Кударинский детский сад»

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Республика Бурятия, Кяхтинский район, с.Кудара-Сомон, ул.Ломоносова  
б/н, тел. 8(30142)97316, E-mail: ds\_kudara-somon@govrb.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

Здание МБДОУ «Кударинский детский сад» принадлежит 4 категории

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 4188 кв.м, протяженность периметра – 260 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

земельный участок – 03-АА 411752 от 02.11.2013г. здание – 03-АА220271 от  
04.10.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и  
свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Цыбикова Валерия Александровна, моб.тел. 89503943149,

E-mail: valerochka.tsybikova@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на  
объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Нимаев Бимба Жигмитович, тел.8(30142)91405, E-mail:admkht@ism.buryatia.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): дневной, 9-часовой режим, начало  
в 8.00, окончание 17.00ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 15 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение  
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся  
на объекте(территории), (единовременно) 98 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в  
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,  
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих  
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

#### **1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Электрощитовая (1 этаж)	0	10 кв.м.	Закладка взрывного устройства, письменный и телефонный терроризм, захват заложников, бактериологический терроризм.	Гибель людей, материальный и моральный ущерб, выход из строя теплотрассы (в зимний период).

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).

Проникновение на территорию через забор, калитку со стороны дом культуры, жилого массива, а затем проникновение в само здание детского сада.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: самодельные взрывные устройства, захват заложников, Отравление химическими веществами, угрозы террористического характера по телефону.

### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Получение руководителем или служащими объекта конкретных угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникации; обнаружение персоналом объекта или предмета с явными признаками взрывчатого устройства или иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, серьезные увечья

людям или существенный материальный ущерб объекту; обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической опасности (предметов имитирующих ВВ и ВУ, радиационно-опасных предметов, сильнодействующих и ядовитых веществ. Животных инфицированных возбудителями особо опасных инфекций); совершение террористической акции (или диверсии) способом взрыва, повлекшие за собой человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных ценностей, панику. Серьезные убытки в работе, длительное отключение электроэнергии, тепла, воды; совершение террористической акции путём захвата и удержания заложников на территории или помещениях объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) – гибель людей, увечья, травмы, обрушение конструкций, пожар, R-100 м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 98 человек.

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): а) Отдел МВД России по Кяхтинскому району, г. Кяхта, ул.Крупской,3, тел.8(30142)91-2-00-стационарный, 020-сотовый; б) режим работы участкового поселения - понедельник, среда с 16.00 до 19.00 часов, суббота с 9.00 до 12.00 часов, с. Кудара-Сомон, ул.Советская,11.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории). Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: «Гранит-8», год изготовления 2018. Количество датчиков – 50. Имеется аварийное освещение внутри здания. Наружное освещение – светодиодные светильники: 1- на групповые участки; 2 – хозяйственный двор. Система видеонаблюдения-ST 2003; видеорегистратор ST-HRV-SO402. Телефонная связь «Росстелеком».

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: «Гранит-8», год изготовления 2018. Количество датчиков –50;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи  
Имеется аварийное освещение внутри здания – нет.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - Система видеонаблюдения-ST 2003; видеорегистратор ST-HRV-SO402 – 8 штук

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - нет;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) . Наружное освещение – светодиодные светильники: 1- на групповые участки; 2 – хозяйственный двор; SPP-5 100 Вт. - 2 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения – ST 2003; видеорегистратор ST-HRV-SO402 8 штук.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 8;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - нет.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации. Оборудован приборами приёма и контроля сигналов системы Гранит-16; пожарными извещателями: дымовые - 61 шт.; ручные – 6 шт.; Обслуживание автоматической пожарной сигнализацией осуществляется по договорам с ООО «Беркут» от 31.01.2019 г. №09172920190224, лицензия № 6-Б/00707 от 01.02.3013 г., дублирование сигналов о возникновении пожара обеспечено на пульт 22 Кяхтинского отряда ГПС РБ ПЧ – 33, Кяхтинского района, а также передача СМС администрации МБДОУ «Кударинский детский сад» и добровольным пожарным дружинникам о срабатывании.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - нет;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - нет;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре СОУЭ – 2го типа, в составе в составе световое табло «ВЫХОД» - 8 шт.; лампы аварийного освещения SKAT LT-2330 LED-30 – 2 шт.;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП – 2 (огнетушитель порошковый) – 4 шт. (емкость-2,31; масса огнетушащего вещества – 2,0+0,1, рабочее давление, МПа-1.4); ОП-3 – 7 шт.; (емкость-3,46, масса огнетушащего вещества – 3.0+0,15, масса брутто – 4,32. Рабочее давление МПа – 1,4). Акт о заправке огнетушителей ОП-5 в количестве 10 штук от 14.07.2023 года. ООО «ПО Рубин»

проверки(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Антитеррористическая защищенность Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кударинский детский сад» не соответствует требованиям постановления, рекомендовано:

1. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (постоянно).
2. Обеспечить объект системой наружного освещения.
3. Оснастить объект системой передачи тревожных сообщений по единому номеру «112».
4. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
5. Для организации пропускного режима установить на центральном входе домофон.
6. Привести в надлежащее состояние ограждение территории детского сада.
7. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы, осуществлять контроль за их функционированием (постоянно).

## IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

\_\_\_\_\_  
НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)

\_\_\_\_\_  
НЕТ

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Планы эвакуации.

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Цыбикова  
(инициалы, фамилия)